

Коммерческое предложение

на поставку оборудования от компании «МегаПром»

В данном документе показываются основные выгоды и преимущества использования оборудования, обозначаются характеристики по основным параметрам, производится предварительный расчет стоимости.

Уважаемый Клиент!

Компания «МегаПром» уже более 10 лет успешно работает на Новосибирском рынке предлагая продукцию отечественного и зарубежного производства. Одним из принципов компании является предложение качественного продукта по разумной цене, поэтому при подборе оборудования учитываются все Ваши пожелания и условия эксплуатации, что обеспечивает бесперебойную работу и оптимальные экономические издержки. В компании работают квалифицированные специалисты с большим опытом работы в данной сфере, что гарантирует грамотный подбор оборудования под Ваши требования. Сервисный центр компании, производит гарантийный, постгарантийный ремонт и техническое обслуживание всего спектра предлагаемого оборудования, в наличии имеются необходимые запасные части и расходные материалы.

С уважением, Гулида Константин Валентинович
Директор Компании «МегаПром»

Предлагаемое оборудование

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА



Дизельные пушки прямого нагрева AZTEC
<http://мегапром.рф/catalog/page/2352>

Дизельные тепловые пушки прямого нагрева

Дизельные тепловые пушки – наиболее эффективный вариант почти мгновенного обогрева больших площадей. В воздух отдается тепло, полученное путем сгорания топлива.

Из широкого модельного ряда мы поможем выбрать вам наиболее эффективную, отвечающую всем требованиям модель тепловой пушки.

Тепловые пушки бывают прямого (поступление воздуха вместе с выхлопными газами) и непрямого нагрева (наличие система отвода продуктов сгорания).

Технику с прямым нагревом нежелательно использовать в жилых помещениях. Для нее больше подходят промышленные, такие как: гаражи, теплицы, дачи (в то время, когда нет людей).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преимущества дизельных тепловых пушек прямого нагрева:

- самый высокий КПД (100%),
- самые низкие затраты на топливо и установку,
- специальные технологии для большей минимизации затрат на топливо,
- высокая мощность от 10 до 100 кВт,
- возможность длительной работы на одной заправке (15 часов без дозаправки),
- высокая площадь обогрева (около 1400м³),
- наличие встроенного термостата увеличивает длительность работы до 24 часов!.

ТК-12000



Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-12000:

AZTEC ТКР-12000 - техника прямого нагрева.

Предназначена для обогрева открытых рабочих зон или зданий, с нормальной циркуляцией воздуха.

Система электрического поджига.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-12000 с габаритами 750x250x470 мм и весом 13,4 кг.

Мощность оборудования 15 кВт. Потребляемая мощность 0,25 кВт. Работает с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В. Объем бака 18,5 литров.

Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	19.
Мощность кВт	14
Расход топлива кг/час	1,4
Объем помещения, м3	300
Потребляемая мощность Вт	130
Габаритные размеры мм	750*250*470
Масса кг.	13,4
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	14469

ТК-20000



Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-20000: AZTEC ТКР-20000 - техника прямого нагрева.

Предназначена для обогрева открытых рабочих зон или зданий, с нормальной циркуляцией воздуха.

Система электрического поджига.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-20000 с габаритами 768x292x420 мм и весом 17,02 кг.

Мощность оборудования 20 кВт.

Потребляемая мощность 0,3 кВт.

Работает с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В.

Объем бака 18,5 литров.

Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	19.
Мощность кВт	20
Расход топлива кг/час	2
Объем помещения, м3	350
Потребляемая мощность Вт	160
Габаритные размеры мм	768*292*420
Масса кг.	17,02
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	15200

ТК-30000



Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-30000: AZTEC ТКР-30000 - техника прямого нагрева.

Предназначена для обогрева открытых рабочих зон или зданий, с нормальной циркуляцией воздуха.

Система электрического поджига.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-30000 с габаритами 850x311x460 мм и весом 18,4 кг.

Мощность оборудования 30 кВт.

Потребляемая мощность 0,29 кВт.

Работает с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В.

Объем бака 18,5 литров

.Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	19.
Мощность кВт	30
Расход топлива кг/час	3,6
Объем помещения, м3	400
Потребляемая мощность Вт	290
Габаритные размеры мм	850*311*460
Масса кг.	18,4
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	16562

ТК-50000



Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-50000:

- AZTEC ТКР-50000 - техника прямого нагрева.
- Предназначена для обогрева открытых рабочих зон или зданий, с нормальной циркуляцией воздуха.
- Система электрического поджига.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР- 50000 с габаритами 1050x425x605 мм и весом 32,9 кг.

Мощность оборудования 43 кВт. Потребляемая мощность 0,4 кВт. Работает с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В. Объем бака 55,5 литров.

Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	55
Мощность кВт	43
Расход топлива кг/час	5
Объем помещения, м3	1100
Потребляемая мощность Вт	320
Габаритные размеры мм	1050*425*605
Масса кг.	32,9
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	20850

ТК-70000



Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-70000:

AZTEC ТКР-70000 - техника прямого нагрева.

Предназначена для обогрева открытых рабочих зон или зданий, с нормальной циркуляцией воздуха.

Система электрического поджига.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-70000 с габаритами 1190x425x685 мм и весом 50 кг.

Мощность оборудования 65 кВт. Потребляемая мощность 0,32 кВт. Работает с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В. Объем бака 80 литров.

Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	50
Мощность кВт	65
Расход топлива кг/час	5,5
Объем помещения, м3	1600
Потребляемая мощность Вт	320
Габаритные размеры мм	1190*425*685
Масса кг.	50
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	25350

ТКР-240К



- AZTEC ТКР-240К - техника не прямого нагрева.

Дизельная тепловая пушка AZTEC ТКР-240К с габаритами 1190x425x685 мм и весом 55,4 кг.

Мощность оборудования 52 кВт. Потребляемая мощность 0,32 кВт. Работает

с частотой 50 Гц, от напряжения 220 В. Объем бака 55,5 литров.

Управление от термостата - дополнительная опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Л.	55,5
Мощность кВт	52
Расход топлива кг/час	3,6
Объем помещения, м3	2875
Потребляемая мощность Вт	320
Габаритные размеры мм	1190*425*685
Масса кг.	55,4
Вид топлива	Диз. (Керосин)
Система поджига	электрич.
Цена	57 005

ДОСТАВКА

в любой регион

Контактная информация

С большим удовольствием ответим на Ваши вопросы по этому коммерческому предложению, а также по другим предложениям. Уточнить все детали оформления заказа ВЫ можете, используя наши координаты:

- ООО Компания "МегаПром"
- Адрес: Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 99, оф. 3
- Тел: (383) 352-71-27, 352-76-06
- Тел/факс: (383) 352-32-71
- Сервисный центр: 8-913-451-79-40
- Email: megaprom@mail.ru
- Сайт: megaprom.pf

Будем рады началу сотрудничества!

С уважением, Гулида Константин Валентинович
Директор Компании «МегаПром»